Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę

Średnia dzienna zapadalność (na 100 tys. ludności) wg tygodniowych meldunków w sezonie 2019/20 w porównaniu z sezonami 2015/16 – 2018/19 (www.pzh.gov.pl)



1.09-30.04	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
zachorowania	3 147 266	3 440 720	4 112 719	4 756 371	3 954 235	3 769 480
zmiana		9,3%	19,5%	15,6%	-16,9%	-4,7%
hospitalizacje	10 062	14 678	14 652	16 792	15 768	16 684
zmiana		45,9%	-0,2%	14,6%	-6,1%	5,8%
zgony	11	137	25	44	149	64

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę

wg tygodniowych meldunków w sezonie 2019/20 w grupach wiekowych (www.pzh.gov.pl)

Zachorowania w okresie 1.09.2019 – 30.04.2020				
Wiek (ukończone lata)				
od 0 do 4	od 5 do 14	od 15 do 64	65+	Suma
889 469	840 905	1 691 731	351 381	**3 769 480**

Hospitalizacje w okresie 1.09.2019 - 30.04.2020			
Przyczyna skierowania do szpitala			
objawy ze strony ukł. krążenia	objawy ze strony ukł. oddechowego	inne przyczyny	Suma
457	15 335	2 097	**16 684**

* przyczyn skierowania do szpitala może być kilka

Zgony w okresie 1.09.2019 - 30.04.2020				
Wiek (ukończone lata)				
od 0 do 4	od 5 do 14	od 15 do 64	65+	Suma
0	5	17	42	**64**

Laboratoryjnie potwierdzone przypadki zakażeń wirusami grypy oraz szczepy wirusa grypy izolowane w sezonie epidemicznym 2019/2020



Liczba i procentowy udział potwierdzeń laboratoryjnych wg typu wirusa grypy. Dane na dzień 30.04.2020

PORÓWNANIE PEŁNYCH SEZONÓW GRYPOWYCH

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę

Średnia dzienna zapadalność (na 100 tys. ludności) wg tygodniowych meldunków w sezonie 2019/20 w porównaniu z sezonami 2014/15 - 2018/19 (www.pzh.gov.pl)



1.09 -31.08	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
zachorowania	3 774 798	4 069 654	4 844 024	5 415 933	4 632 114
zmiana		8%	19%	12%	-14,5%
hospitalizacje	12 227	16 156	16 970	18 555	17 542
zmiana		32%	5%	9%	-5,4%
zgony	11	140	25	47	150

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM ZWALCZANIA GRYPY

Procentowy udział wirusa B wśród potwierdzonych zachorowań na grypę w Polsce

Wirusy grypy **typu B to istotna przyczyna epidemii** grypy występujących **na świecie co 2–4 lata**



1. Meldunki epidemiologiczne NIZP-PZH Influenza B 2008-2019 . Dostępne na www.pzh.gov.pl 2. Belshe RB. Vaccine. 2010;28S:D45-D5. 2.

Liczba potwierdzonych zgonów z powodu grypy w czasie ostatnich 7 sezonów grypowych w Polsce

Sezon	Wiek				Suma
	od 0 do 4	od 5 do 14	od 15 do 64	65+	
2012/2013	3	3	81	33	120
2013/2014	0	1	6	8	15
2014/2015	0	0	9	2	11
2015/2016	3	2	79	56	140
2016/2017	0	0	5	20	25
2017/2018	0	0	19	28	47
2018/2019	1	0	71	78	150

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM ZWALCZANIA GRYPY

Szacunkowe liczby dawek szczepionek przeciw grypie sprzedanych na rynku polskim w sezonach 2012/2013 – 2019/2020 oraz poziom wyszczepialności przeciw grypie populacji polskiej



Na podstawie estymacji rynkowych na bazie danych pochodzących od dystrybutorów oraz dostępnych na stronie www.pzh.gov.pl

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM ZWALCZANIA GRYPY

Średnie poziomy zaszczepienia populacji w poszczególnych grupach wiekowych w latach 2011-2018



Na podstawie estymacji rynkowych na bazie danych pochodzących od dystrybutorów oraz dostępnych na stronie www.pzh.gov.pl